

韶关市应急救护指挥中心 车载视频管控项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：SGYC2018029CS

采购人：韶关市应急救护指挥中心

采购代理机构：韶关市优采招标代理有限公司

二〇一八年五月

温馨提示

(本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准)

- 一、响应文件提交时间为**磋商截止时间**前 30 分钟内。
- 二、为确保顺利响应，供应商必须根据磋商文件的要求进行响应。
- 三、磋商保证金均以银行到账时间为判断依据，供应商应当充分考虑跨行、异地、网络系统延迟等因素，请适当提前交纳。为了避免出现意外情况，建议供应商在磋商保证金交纳截止时间的 2 个工作日之前交纳磋商保证金。
- 四、供应商请注意区分服务费收款帐号与磋商保证金账号的区别，切勿转错账户，以免导致无效响应或影响磋商保证金退还的速度。
- 五、供应商报名参与分包项目的多个分包时，应当对应所报名的分包分别交纳磋商保证金。响应时应当仔细检查分包号，分包号与分包名称必须对应。
- 六、供应商报名参与重新采购的项目时，应当按报名流程和交纳磋商保证金流程重新操作交纳磋商文件工本费；重新交纳磋商保证金)。
- 七、请仔细检查响应文件是否已按顺序编制页码，是否按响应文件要求盖章、签名、签署日期。
- 八、以联合体形式参与磋商的，请提交《联合体共同响应协议书》。
- 九、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。
- 十、供应商为监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
- 十一、供应商为残疾人福利性单位的，请提交《残疾人福利性单位声明函》
- 十二、成交供应商应当根据代理服务费交纳通知书向采购代理机构交纳代理服务费，再凭代理服务费的付款证明到采购代理机构开具发票，最后凭代理服务费的发票领取成交通知书。

目 录

- 第一部分 磋商邀请函
- 第二部分 用户需求书
- 第三部分 磋商供应商须知
- 第四部分 磋商、评审、成交
- 第五部分 合同书文本
- 第六部分 响应文件格式

第一部分 磋商邀请函

韶关市优采招标代理有限公司受韶关市应急救护指挥中心的委托，对韶关市应急救护指挥中心车载视频管控项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参与磋商。

一、项目编号：SGYC2018029CS

二、项目名称：韶关市应急救护指挥中心车载视频管控项目

三、项目预算金额（元）：453,000.00

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

1、采购项目内容及需求

(1) 采购项目内容及需求详见用户需求书

(2) 项目内部编号：SGYC2018029CS（采购项目编号为采购代理机构存档识别号）

(3) 须要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

《关于环境标志产品政府采购实施的意见》

《政府采购进口产品管理办法》

《政府采购质疑和投诉办法》

《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知》

(4) 质疑联系方式

1) 联系部门：项目部

2) 联系电话：0751-8881466

3) 地址：韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺22栋317号。

2、采购文件购买注意事项

(1) 本项目采购文件获取方式：现场报名。（备注：已办理报名并成功购买磋商文件的供应商，不代表通过资格性审查。）

(2) 现场报名：供应商须凭以下材料并加盖单位公章购买采购文件：

①、提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证或五证合一证明等证明文件（复印件加盖公章）；

②、提交法定代表人/负责人资格证明书原件及法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章（若法定代表人/负责人委托报名的，应同时出具法定代表人/负责人授权委托书原件及被委托人身份证正反面复印件）。

注：法定代表人证明书、法定代表人授权书格式可参照本采购文件的第六部分 响应文件格式：4. 资格证明文件。

六、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上要求必须提供书面证明材料，其他无法提供书面证明材料的必须在磋商文件中作出书面承诺或者声明，否则，其磋商文件作无效响应处理。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）磋商（提供承诺函，可参照投标函相关承诺格式内容）；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺函，可参照投标函相关承诺格式内容）；

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

5、已登记报名并获取本项目磋商文件；

6、本项目不接受联合体参与磋商。

七、符合资格的供应商应当在 2018 年 05 月 16 日至 2018 年 05 月 22 日期间（办公时间上午 09:00 至 12:00，下午 14: 30 至 17:00，法定节假日除外）到韶关市优采招标代理有限公司（地址：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 22 栋 317 号）购买磋商文件，磋商文件每套售价 200.00 元（人民币），售后不退。

八、磋商截止时间：2018 年 05 月 30 日 09 时 30 分（北京时间）。

九、提交响应文件地点：韶关市优采招标代理有限公司（地址：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 22 栋 317 号）。

十、磋商时间：2018 年 05 月 30 日 09 时 30 分（北京时间）。

十一、磋商地点：韶关市优采招标代理有限公司（地址：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 22 栋 317 号）。

十二、本公告期限（5 个工作日）自 2018 年 05 月 16 日至 2018 年 05 月 22 日止。

十三、联系事项

（一）采购人：韶关市应急救援指挥中心

地 址：广东省韶关市武江区体育东路 12 号

联系人：黄欣

联系电话：0751-8757789

传 真：0751-8757789

邮编：512026

（二）采购代理机构：韶关市优采招标代理有限公司

地址：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 22 栋 317 号

联系人：罗燕青

联系电话：0751-8881466

传真：0751-8881997

邮编：512023

（三）采购项目联系人（代理机构）：徐小姐

联系电话：0751-8881466

采购项目联系人（采购人）：黄欣

联系电话：0751-8757789

发布人：韶关市优采招标代理有限公司

发布时间：2018 年 05 月 15 日

第二部分 用户需求书

《用户需求书》中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。响应供应商在本次磋商响应中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于磋商文件的要求。

《用户需求书》中凡标注有“★”的地方为实质性响应条款，作为无效响应条款，请响应供应商注意，必须实质性点对点响应；否则将导致无效响应。

《用户需求书》中凡标注有“▲”的地方为重要条款，但不作为无效响应条款，请响应供应商注意，必须实质性点对点响应；否则将严重影响技术评分。

《用户需求书》中凡标注有“◆”的地方为核心货物或服务，请响应供应商注意。

一、采购项目介绍

1、项目概述

韶关市应急救护指挥中心，主要负责指挥、组织、协调全市重大传染病等突发公共卫生事业的医疗救治工作和负责本地 120 呼救的受理、院前急救指挥和调度等工作。

现中心为提升对 120 救护车的管理，提出在每台救护车安装摄像头，并能在 120 指挥中心平台上监控车辆实时情况的需求。

2、项目服务内容

根据韶关市应急救护指挥中心的实际情况，搭建车载监控系统、院前急救车辆监控系统、中心管理平台，以及配套的无线和有线传输的网络服务、通信服务。具体如下：

（1）车载监控系统

主要由车载主机和高清红外半球组成，用于车载的定位、车载与指挥中心的对讲、前端音视频实时数据的回传等。

（2）院前急救车辆监控系统

主要由停车场监控摄像机和硬盘录像机组成，采用高清摄像机，无死角覆盖停车区域，采集救护车辆停放区域 24 小时不间断音视频数据，保障车辆的安全。

（3）中心管理平台

中心管理平台将前端音视频数据进行汇聚管理。通过解码器，将前端视频画面实时显示至大屏显示系统上，供指挥中心人员指挥调度使用。

（4）无线 4G 及专线宽带传输服务

为 16 台急救车辆配备 4G 无线上网服务，配备 31 台无线通信设备。新建 1 条专线，实现指挥中心可视化管理布控。

二、采购项目技术规格、参数及要求

(一)、采购项目需求一览表

编号	采购标的	数量	主要技术规格	预算金额
1	韶关市应急救护指挥中心车载视频管控项目	一项	详见具体磋商要求	453,000.00 元

★注：1、报价超出预算金额的列为无效投标处理。

2、磋商报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

3、供应商必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，磋商小组将对其响应文件作无效投标处理。

(二)、采购项目清单及详细技术要求

1、需求汇总表

序号	产品类别	技术规格	单位	数量
一、车载监控系统				
1	车载网络视频终端	1/2.7 英寸 CMOS, 200 万 (1920*1080) 分辨率, 红外 50 米, 2.8mm;3.6mm;6mm;8mm 镜头, H.265;H.264 编码, 最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启), 内置 1 路 MIC, 支持区域入侵, 绊线入侵, 场景变更, 音频异常侦测的侦测;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤等功能, DC12V+POE 供电, IP67 防护等级。(详见后附表-1)	个	80
2	车载专用线(装车取电线)	车上取电用, 电瓶到设备端的电源延长线	条	16
3	车载主机	8 路网络高清压缩视频输入, 支持 1080P、720P、4CIF 分辨率;支持语音对讲, 内置 GPS 模块或北斗, 内置 3G/4G 模块 (EVDO, WCDMA, TD-LTE), 内置 WIFI 模块;抽拉式硬盘盒设计, 专利抗震技术, 最大可支持 2 块硬盘;内置电源稳压模块, 支持 6~36V 宽电压输入;配 22 块 1TB-2.5inch-SATA 接口硬盘。(详见后附表-2)	个	16
4	车载嵌入式定位系统	1)、CPU 主频: 八核心, $\geq 1.4\text{GHz}$ 。 2)、显示屏: 8 英寸彩色液晶触摸式显示屏, 像素 1280*720。 3)、存储: DDR3 2G, eMMC 16GB, 最大支持 64GTF 卡, 并可通过 USB 接口扩展外部存储设备。 4)、20 通道 GPS 定位功能, 刷新频率 1 次/秒, 接收的中心频率: 1575.42MHz, 外接 GPS 天线。 5)、GPS 位置精度: 15 米有效值 (SA Off) /5 米差分。 6)、GPS 刷新频率: 1 次/秒。 7)、支持 4G 通信, 全网通设计, 上行速率 最大 50Mbps, 下行速率 最大 150Mbps; 移动: LTE B38/B39/B40, TD-SCDMA B34/B39, GSM B3/B8 ; 电信: LTE B1/B3/B41, CDMA BCO, GSM B3/B8 ;	台	5

		<p>联通：LTE B40/B41/B1/B3, WCDMA B1/B8； GSM B3/B8。</p> <p>8)、有免提语音电话，外置麦克风，语音导航播放（地图为百度或高德），支持 WIFI 连接和 WIFI 热点，BT 设备匹配/连接蓝牙。</p> <p>9)、电源环境：12V 供电。</p> <p>10)、完善的自动电源管理：司机离开车，车辆熄火，不管车辆处于何种状态，显示屏马上关闭,处于省电模式；车辆熄火，显示屏关闭，如果当前车载状态为“不能调用”，车载主机会在设定的时间（例如：1 分钟）后关闭。计时从熄火开始；车辆熄火，显示屏关闭，如果当前车载状态为“站内待命”或“途中待命”，车载主机会在设定的时间（例如：8 小时）后关闭，计时从熄火开始；如果汽车点火，显示屏和主机打开，不会关闭。</p> <p>11)、工作电压：9 ~ 16V。</p> <p>12)、工作电流：≤1.5A。</p> <p>13)、静态电流： 待机电流(整机休眠模式) ≤2mA，待机电流(8 小时待命模式) ≤250mA。</p> <p>14)、存储温度：-30° C ~ + 80 ° C。</p> <p>15)、工作温度： -20° C ~ + 70 ° C。</p> <p>16)、开机时间：冷启动（断电开机）≤30S，热启动（待命开机）≤1S。</p> <p>17)、可扩充接入倒车视频摄像头，倒车线检测到，自动切换到倒车视频；倒车画面显示时间≤3s，倒车摄像头没有安装或损坏，则在倒车时屏幕显示倒车请注意的文字提示。</p> <p>18)、体积小、安装方便，工作时系统无噪音。</p> <p>★19) 必须与原有 120 呼叫中心系统无缝对接，提供承诺函。</p>		
5	车载机箱	产品类型：车载机箱-外保护箱；	个	16
6	安装	含材料与安装，救护车配件改装，设备安装和调试	点	16
二、中心管理平台				
1	120 急救中心车载综合管控平台	支持实时预览、回放和语音对讲：实现多设备、多路通道、多窗口的实时监控和预览；支持录像查询和回放；支持语音对讲。支持报警管理；支持报警联动配置；支持报警日志查询。支持车载信息管理：支持驾驶员、车辆、SIM 卡管理；支持车载设备与信息绑定，实现快速查询定位。支持电子围栏功能：支持在线电子地图，实时显示车辆在地图上的位置；通过设置电子围栏，控制车辆运行；支持查询车辆历史 GPS 信息及历史轨迹。 (详细见后附表-3)	套	1
2	综合管控平台服务器	嵌入式 LINUX 系统； Intel Xeon E3-1230 v6； 16GB（可扩展）服务器级（带 ECC 校验）；集成 Linux CentOS 6.7，4 个千兆电口； 2U；	台	1
3	嵌入式高清解码器	MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/SVAC/MJPEG； H. 264 和 H. 265 解码能力相同,最大解码支持 15 路 1200W, 12 路 800W@25fps, 18 路 600W@25fps、24 路 500W @25fps、27 路 400W@25fps、36 路 300W @25fps, 48 路 1080P @30fps, 108 路 720P@30fps, 144 路 960H@30fps, 144 路 D1@30fps, 支持 24 路 1080P@60fps 解码;视频输出路数 9 路； HDMI 输出； 音频输出/输入路数 9 路输出；音	台	1

		频输出/输入接口 HDMI, 3840x2160, 2560x1600 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 和 1024x768。(详细见后附表-4)		
三、院前急救车辆监控系统				
1	网络高清 视频终端	传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS; 最大分辨率 400W; 最大红外距离 50 米; 宽动态 120dB; 镜头焦距 3.6mm; 定焦; H.265 支持; 超星 光支持; 供电方式 DC12+POE; 防护等级 IP67。(详细见后附表-5)	台	16
2	支架	壁挂, 铝合金, 承重 1KG, 重量 0.38kg, 尺寸: 188.7mm×58mm ×80mm	个	16
3	电源	12V (+7%, -3%) -1A (±2%) / φ5.5×φ2.1	个	16
4	数字硬盘 录像机	32 路输入, 8 个内置 SATA 接口, 单盘支持 8T, 可配置成单盘, Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD 等各种数据保护模式, 解码能力: 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11 ×3M/16×1080P/32×720P, 支持 2 路 VGA 输出, 2 路 HDMI 输出, 支持 VGA1 和 HDMI 1 同源输出, 双 HDMI 异源输出, 支持 1、4、8、 9、16、25、36 分割; 屏二支持 1、4、8、9、16 分割, 支持外接 USB 存储设备、DVD 刻录, 支持 1 路音频输入, RCA 支持 IPC 复合 音频输入, 支持 2 路音频输出, RCA 支持语音对讲输出。支持 16 进 4 出报警接口, 其中有 1 路 12V 直流输出, 2 个前置 USB2.0 接 口/2 个后置 USB3.0 接口, 1 个 RS-232/1 个 RS-485 串行接口, 1 个外置 eSATA 接口, 2 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口, <18W。配 4 块 4TB -SATA3.0 硬盘 (详细见后附表-6) ★本设备属于最新一期政府强制采购节能产品目录范围: 请提供 产品品牌及型号, 及其所在最新一期节能产品政府采购清单所在 页, 否则作无效投标处理。	台	1
5	安装	现场实施的材料、施工、就设备拆卸, 新设备安装和调试	点	16
四、无线 4G 及专线宽带传输服务				
1	对讲机	IP54 级防尘防水 四核 1.5GHz 处理器 一键 PoC 对讲, 一键紧急呼叫 800 万+200 万摄像头 4000mAh 独立北斗定位 (选配) 定制对讲耳机及骨传导耳机	台	31
2	对讲机流 量卡	10G/月 4G 流量, 超出不限量 (降速)	台	31
3	车载视频 监控流量 卡	30G/月/张 4G 流量, 流量可共享	台	16
4	互联网专 线	50M 光钎宽带专线 (上下行对等)	项	1

2、主要服务设备技术参数要求

附表-1、车载网络摄像机

序号	指标	技术规格要求
1	传感器类型	不低于 1/2.7 英寸 CMOS
2	传感器有效像素	不低于 1920×1080
3	视频压缩标准	H.265、H.264、MJPEG
4	低照度	最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白：≤0.0001 lx
5	宽动态	宽动态能力≥80
6	信噪比	>58dB
7	镜头	M12 接口，2.8mm/6mm/8mm 可选镜头
8	彩色/黑白模式设置	具有彩色模式、黑白模式设置选项、具有自动、定时、报警解发转换设置选项。
9	▲图像传输延时	视频图像传输至客户的延时时间≤90ms(要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现)
10	摄像机功能	支持背光补偿、强光抑制、白平衡、自动增益、数字降噪等功能
11	支持三码流输出	主码流不小于 1920×1080，25 帧/秒，辅码流不小于 704×576，25 帧/秒，第三码流不小于 1920×1080，25 帧/秒。
12	▲IP 地址获取、搜索功能	支持自动获取 IP 地址、IP 地址搜索功能（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
13	区域遮盖功能	在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置、颜色及马赛克可设置。
14	红外距离	可识别不低于 50 米外的人体轮廓，且红外灯功率可根据被摄物体的距离自动调节。
15	▲帧率动态控制功能	当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
16	功能	支持感兴趣区域（ROI）、可伸缩编码（SVC）、镜像功能。
17	智能分析功能	支持越界入侵、区域入侵、物品遗留、物品移除、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、移动侦测等功能。
18	客流统计功能	支持客流信息报表生成、进出人数统计等功能。
19	OSD 信息叠加	时间；通道；地理位置；图片
20	白名单功能	在白名单中，只有添加在白名单中的 IP 地址才允许访问样机。
21	复位功能	可通过 IE 浏览器和客户端软件恢复出厂设置。
22	外壳防护等级	符合 GB 4208-2008 中 IP67 等级的要求

23	电源适应性	电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，支持 POE 供电，样机应能正常工作。
24	工作温度	-45℃至 70℃
25	资质要求	要求出具公安部门相关检测机构的检测报告复印件，并由原厂商总公司盖章。

附表-2、高清车载主机

序号	指标	技术规格要求
1	主处理器	工业级嵌入式微控制器
2	操作系统	嵌入式 LINUX
3	系统资源	多工操作，可同时多路录像、同时录像回放、同时网络操作
4	操作界面	人性图形化菜单会话界面
5	输入设备	鼠标操作、遥控器、控制键盘操作
6	输入法	数字、英文、符号、可扩展中文输入
7	快捷功能	菜单中对于相同设置可进行快捷复制粘贴操作；右键菜单列出了画面分割等常用的功能；鼠标双击直接切换画面
8	视频输入	8 路网络压缩视频输入
9	视频输出	1 路 PAL/NTSC，航空接口（1.0V _{p-p} ，75Ω）复合视频信号输出
10		1 路 VGA 输出
11		1 路 HDMI 输出
12		支持 TV/VGA 视频同时输出
13	画面分割	1、4、8、9、16 画面
14	监视轮巡	支持报警、动态监测及定时自动控制等监视轮训功能
15	图像分辨率	PAL/NTSC:
16		实时监视 1080P、720P、4CIF
17		录像回放 1080P、720P、4CIF
18		支持双码流功能，辅码流分辨率 4CIF、CIF
19	区域覆盖	全屏内可设置任意大小的一块区域遮挡保护，最大支持 4 块区域遮挡
20	画面信息	通道信息、时间信息、GPS 信息、车牌信息、保密遮盖区域。
21	TV 调节	可调节 TV 输出的区域，以适应画面损失严重的 TV 监视器
22	通道锁定	保密通道监视画面，当黑屏显示覆盖某一路的监视图像时，实际编码的图像仍为正常
23		通道处于锁定，限制没有权限访问的用户查看当前通道，增强保密性
24	通道状态显示	可以通道画面的左下角显示通道名称、录像状态、通道锁定状态、视频丢失状态、动态检测状态等

25	颜色设置	设置每个通道的视频输入信号的色调、亮度、对比度、饱和度、增益
26	音频输入	1 路语音对讲音频输入
27	音频输出	1 路语音对讲音频输出
28	语音对讲	支持语音对讲，1 路有源 MIC 输入，1 路 Line out 输出
29	硬 盘	支持 2 个硬盘
30	录像模式	手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像
31		支持录像的优先级：手动录像>报警录像>动态检测>定时录像
32	记录时间	录像文件记录时间 1~120 分钟可设置（默认为 60 分钟）
33	录像循环方式	支持硬盘循环覆盖录像
34	录像查询	根据时间、类型、通道号查询录像
35	回放模式	多种慢放速率，多种快放速率，手动单帧播放、倒放等模式
36	文件多种切换方式	可切换到正在播放的上一个文件或下一个文件或文件列表任意的文件
37		可切换到当前播放通道同一时刻的其他任意通道的文件（如存在文件）
38		支持文件的连续播放，一个文件放完后，继续播放同一个通道的下一个文件
39	多路回放	支持 1、4 路同时回放
40	画面缩放	回放画面可在适应窗口/全屏两个状态间自由切换
41	局部放大	单画面全屏回放时可选择画面任一区域进行局部放大播放该区域的图像
42	备份方式	支持普通硬盘保存备份
43		支持外接 USB2.0、USB3.0 存储设备（如普通 U 盘、移动硬盘）
44		支持 USB 型刻录光驱（可扩展）
45		支持网络下载保存
46	网络控制	远程访问前端通道监控画面
47		通过网络客户端软件或浏览器访问、设置系统参数
48		通过客户端或浏览器网络升级程序，实现远程维护
49		可以通过网络查看外部报警、动态检测、视频丢失等报警信息
50		支持网络云镜控制
51		支持录像文件下载存储及录像回放
52		与相关软件（多机版客户端）配套可实现多台设备联网共享信息
53		网络方式报警输入、输出
54		语音对讲
55		无线网络
56	支持短信激活和电话激活	
57	支持自动选择网络	

58		可配置网络类型和参数
59		支持网络信号强度显示
60	动态检测	区域设置：每画面可设置 396(PAL 22×18 NTSC 22×15)；检测灵敏度设置：区域可设置多级灵敏度；可联动录像或外部报警或弹出屏幕提示
61		报警响应时间≤5s
62	视频丢失	可联动外部报警输出或弹出屏幕提示
63		报警响应时间≤5s
64	报警预录	报警联动录像预录时间为 5-30S
65	外部报警	可联动录像，或在设置的时间段内联动外部报警或弹出屏幕提示
66	手动报警控制	可以使能或禁止某个报警输入通道
67		可以模拟产生报警信号输出到某个报警输出通道
68	报警输入	8 路报警输入，报警输入电压范围：8-25V
69	报警输出	3 路告警输出，其中两路是开关输出，一路是可控的 12V 电源输出
70	报警	30VDC 1A, 125VAC 0.3A（联动输出）
71	继电器	
72	USB 接口	2 个 USB 3.0 接口
73	网络接口	RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口
74	ESATA	可通过 ESATA 接口进行录像和文件备份
75	HDMI	支持 HDMI 输出
76	VGA	支持 VGA 口输出
77	A/V OUT	支持 AV 输出
78	SD 卡插槽	可以插入 SD 卡当 U 盘或者硬盘使用（默认当 U 盘用）
79	CAN 口	可为云台等大功率设备供电
80	RS485	云台控制接口，支持多种协议
81	RS232	2 个 RS232 串口，分别是扩展口 RS232 口和航空头 RS232 口
82		用于普通串口（调试）、键盘接口及透明串口（通过网络转发串口的输入输出）
83		用于连接外部低速设备，串口设置有硬件握手
84	GPS/BDS	内置 GPS 模块或北斗模块，可实现 GPS 信息、北斗信息的显示和编码叠加，录像记录
85	3G/4G	内置 3G/4G 模块（EVDO, WCDMA, TD-LTE），支持拨号时段设置，短信或电话触发上下线设置
86	WIFI	内置 WIFI 模块
87	硬盘信息	硬盘使用状况等相关信息显示
88	码流统计	每个通道的码流统计，波形显示

89	日志查找	显示系统日志，可达 1024 条，并支持按时间和类型的查找日志信息
90	系统版本	显示录像通道数，报警输入输出通道数，系统版本号，发布日期等
91	在线用户	实时显示网络上在线的用户
92	用户管理	多级用户管理
93		多种管理模式，本地、串口、网络的用户统一管理，特殊用户权限可设置
94		支持用户和组的添加和权限修改，用户和组的数量不限制
95	密码安全性保护	支持密码修改，有用户管理权限的用户还可设置其它用户的密码
96		帐号锁定策略：每 30 分钟内仅可试密码 5 次，否则锁定
97	通过 TFTP 工具串口升级或网络升级工具升级	
98	密码方式登录，确保安全性	
99	关闭系统菜单时人性化菜单对话：提供注销菜单用户，关闭机器，重启机器等选择	
100	可设置关机权限，确保拥有权限的用户关闭机器	
101	电源	DC +6V~+36V 自适应、负极接地
102	使用温度	-20℃—+55℃
103	防震	专利防震技术
104	资质要求	要求所投产品标准化水平高，所投产品制造商获得工信领域标准化示范企业建设单位，提供相关证明资料，并由原厂商总公司盖章。

附表-3、120 急救中心车载监控综合管控平台

序号	指标参数	技术规格要求
1	转发、存储性能	单网口独立支持 800Mbps (8M 1080P) 进入、转发及存储
2		▲双网口绑定支持 1600Mbps (8M 1080P) 进入、转发及存储 (要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现)
3	流媒体协议	支持以 RTSP、RTMP 及 HLS 协议获取实时码流
4		支持以组播协议获取实时码流
5	设备接入	支持 IP、IP 段、主动注册 (3G/4G)、GB28181、ONVIF 等多种设备接入方式
6		支持无人机、守望者、星光球、全景枪等新品设备接入
7		支持 JT808 协议设备接入
8		支持标准 iSCSI 协议存储设备接入
9		支持第三方编码器、卡口等设备接入
10	实时预览	支持设备树的设备节点显示 (须勾选使能)，在线/离线数通道展示相应设备节点下
11		支持 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64 等多分割画面

12		支持自定义分割画面，支持最大 4 个业务窗口
13		▲支持九档屏显比例：满屏、1：1、4：3、3：4、5：4、4：5、16：9、9：16 及 64：9（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
14		支持预览即时回放、公众出行视频推送
15		支持手动、自动切换视频主、辅码流
16		支持本视频、全部视频的分享，即支持视频分享给其他在线用户查看分享结果
17		支持视频实时打标
18		支持视频通道的一帧图片浮窗显示
19		支持中心服务（CMS）异常下的在线实时视频、录像回放不断连的保活机制
20	云台	支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心距离自动调整转动速率、方向
21	录像回放	支持录像的打标、锁定（锁定后录像不能被循环覆盖，解锁后录像可被循环覆盖）及按时间、按文件下载
22		支持秒级存储回放，可回放设备断网、断电前一秒录像
23		支持切片回放
24		支持通道回放上墙
25		支持全帧倒放
26		支持淡忘存储，即对指定天数录像的抽帧存储
27		支持 WIFI 补录
28	报警管理	支持报警源的报警联动：录像、邮件、短信、上墙、图片及球机预置点定位
29		支持电子围栏报警
30		支持第三方报警对接
31	电子地图	支持超图、光栅地图、天地图、Google 离线地图及百度在线地图等 5 种地图类型
32		支持车辆设备多通道画面实时视频选择，即以设备通道数自适应显示 4、9 或 16 分割
33		支持设备信息调度，即下发文字信息至车辆
34		支持车辆重点监控，即于地图上居中显示监控车辆，并显示车辆历史轨迹
35		支持限速区、禁止区、出发区、到达区等电子围栏定义、报警
36		支持历史围栏，即以区间段、时间段条件查询特定区域内车辆

37	智能视频	<p>▲支持鱼球联动，即</p> <p>1) 支持鱼眼设备、球机的联动标定配置</p> <p>2) 支持鱼眼校正模式选择</p> <p>3) 支持鱼球联动，点击鱼眼画面中位置以联动球机自动旋转至目标区域并聚焦</p> <p>4) 支持鱼眼录像回放的鱼眼模式选择（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）</p>
38	集群拓展	支持平台多级级联及其状态监测，最大5级
39		支持 Mudbus、GB28181 或 GB28059 及其地标协议下第三方异构平台级联对接
40		支持中心服务器集中管控、分布式服务器均衡负载部署
41		支持以本系统作为某一主模式服务器的从模式配置
42		支持布式服务器最大 20 台部署堆叠
43	信息安全	支持中心服务器（基于主模式管理）双机热备透明容灾
44		支持数据库信息异地备份
45		支持分布式服务器冗余备份
46		支持 HTTPS 机制、SSH 控制及白名单配置等安全防护
47		支持管理端、客户端、配置系统及 FTP 等默认账户强制修改初始密码，支持配置系统初始密码修改联动修改数据库、
48		系统后台及升级服务等密码
49	资质要求	要求出具公安部门相关检测机构的检测报告复印件，并由原厂商总公司盖章。

附表-4、嵌入式高清解码器

序号	指标参数	技术规格要求
1	视频接口	≥8 路 HDMI 接口
2	音频接口	音频解码支持 48Khz、16bit 及以下；1 路 3.5mm JACK 语音对讲输入、1 路 3.5mm JACK 语音对讲输出
3	网络接口	2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口（RJ45），能实现单向或双向数据传输，支持局域网和广域网连接
4	报警联动接口	4 路报警输入、4 路报警输出。
5	解码格式	支持 MPEG4、H. 264、H. 265、MJPEG 视频解码；支持 PCM、G. 711、AAC 音频解码；支持音视频复合流解码。
6	▲解码能力	最大支持 144 个通道同时解码。H. 264、H. 265 视频解码支持：12 路 4000×3000、或 18 路 3840×2160、30 帧/秒或 21 路 3392×2008、25 帧/秒或 32 路 2506×1920、25 帧/秒或 30 路 2048×1536、30 帧/秒或 42 路 2048×1536、25 帧/秒或 64 路 1920×1080、30 帧/秒或 144 路 1280×720、30 帧/秒或 144 路 960×576、30 帧/秒网络视频实时解码。（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）

7	网络延时	每路接入系统网络延时 $\leq 250\text{ms}$
8	视频流获取模式	支持主动模式和被动模式获取网络视频流
9	轮巡功能	支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端 32 个通道的轮巡；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出。
10	远程回放功能	支持远程回放功能，能够通过网络获取存储设备的音视频数据并解码输出。支持回放的开启、暂停、恢复、停止；
11	▲融合功能	支持 1×1、1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、9×1、8×1、7×1、6×1、5×1、4×1、3×1、2×1、2×2、2×3、3×2、2×4、4×2、3×3 融合屏，每个融合屏支持 1/4/9/16 分割显示；（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
12	控制键盘功能	支持通过控制键盘控制设备的解码输出、分割切换、远程回放等功能
13	抓包功能	支持网络数据抓包并存储在 USB 接口存储设备中
14	WEB 显示功能	支持 WEB 端解码信息显示，包含每个通道的通道状态、分辨率、帧率、数据和解码流量
15	WEB 控制功能	支持 WEB 访问控制设备，支持跨浏览器操作；
16	输出分辨率	支持 1024×768、1280×720、1280×1024、1920×1080、2560×1600、3840×2160 六种显示分辨率输出。
17	网络协议	支持 IPv4、IPv6
18	定时重启功能	支持设备定时重启功能
19	▲搜索功能	支持通过 IP 或 MAC 地址搜索到前端设备。能将搜索到的设备添加至设备树中，并能添加自定义文件夹，进行修改设备名称、归类整理。（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
20	缓存能力	支持 80-480ms 解码缓存能力
21	▲开窗漫游功能	每个输出口支持任意开窗、漫游；每个输出口最大支持 16 路开窗；任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达 18 层。（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
22	异常报警功能	支持当访问网络视频设备时出现异常情况时，自动提示报警信息
23	语音对讲	支持客户端和设备端进行实时双向对讲
24	▲双网卡功能	双网卡支持多址，负载均衡，容错三种模式设置（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
25	RS-485 接口功能	支持通过 RS-485 接口连接控制键盘实现键盘对前端网络/模拟球机、云台设备的控制
26	输出口功能	9 路显示输出口支持通过转接盒转成 BNC 或 VGA 输出
27	电源适应性	支持 AC220V $\pm 10\%$ 范围内正常工作
28	资质要求	要求出具公安部门相关检测机构的检测报告复印件，并由原厂商总公司盖章。

附表-5、网络高清摄像机

序号	指标	技术规格要求
1	传感器类型	1/2.7 英寸 CMOS
2	最大分辨率	400W
3	最低照度	0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)
4	最大红外距离	50 米
5	宽动态	120dB
6	信噪比	>56dB
7	背光补偿	支持,可选择区域
8	强光抑制	支持
9	镜头类型	定焦
10	视频编码标准	H.265;H.264;
11	▲轻存储功能	支持轻存储功能,在 IE 浏览器下,具有轻存储开启/关闭选项,功能开启后,样机有 3 种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。(要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现)
12	OSD 信息叠加	时间;通道;地理位置;图片
13	图像旋转、镜像、翻转	支持图像镜像 图像旋转
14	▲场景参数设置	支持场景参数设置,可设置 4 套场景参数,不同场景参数可按设定时间自动切换。(要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现)
15	走廊模式	支持
16	录像模式	手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像
		录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时
17	恢复默认	支持一键恢复默认配置
18	用户管理	最大支持 20 个用户,多级用户权限管理
19	星光	支持
20	透雾	支持
21	▲智能功能	具备越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。(要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现)
22	隐私遮挡	4 块
23	网络接口	10/100M 以太网口
24	接入标准	ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA
25	供电方式	DC12V+POE
26	工作温度	-40℃~+60℃
27	防护等级	IP67
28	资质要求	要求出具公安部门相关检测机构的检测报告复印件,并由原厂商总公司盖章。

附表-6、网络硬盘录像机

序号	指标参数	技术规格要求
1	网络视频接入	32路，网络压缩视频输入
2	前端接入功能	可接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265 编码格式的前端设备并存储录像文件。
3	解码能力	2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P
4	画面分割	1、4、8、9、16、25、36 分割； 屏二支持 1、4、8、9、16 分割
5	▲视频输出	支持 5 屏显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA1 和 VGA2 可同时显示输出视频图像（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
6	录像方式	手动录像；动态检测录像；定时录像；报警录像； 录像的优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
7	录像保存	硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录
8	备份方式	U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录
9	音频输入	1 路，RCA 支持 IPC 复合音频输入
10	音频输出	2 路，RCA 支持语音对讲输出
11	视频压缩标准	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MPEG4/MJPEG
12	音频压缩标准	G.711A、G.711U、PCM、G726
13	前智能	支持 Smart IPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询
14	▲集群服务功能	可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
15	音频接口	1 路，RCA 支持 IPC 复合音频输入/1 路，RCA 支持语音对讲输出
16	报警接口	16 进 6 出，其中有 1 路 12V 直流输出
17	硬盘接口	8 个内置 SATA 接口，单盘支持 8T，可配置成单盘、Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD 等各种数据保护模式
18	eSATA 接口	1 个外置 eSATA 接口
19	USB 接口	2 个前置 USB2.0 接口/2 个后置 USB3.0 接口
20	网络接口	2 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口
21	串行接口	1 个 RS-232/1 个 RS-485
22	▲校时白名单功能	可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时（要求在公安部门相关检测机构出具的检测报告上体现）
23	功耗	<18W（不含硬盘）
24	工作温度	-10℃~+55℃
25	资质要求	要求所投产品制造商获得省级及以上科学技术厅批准的省级及以上企业研究院，提供相关证明资料，并由原厂商总公司盖章。

三、采购项目商务要求

1、供货要求：

(1) 货物为本次报价前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品应提供详细的技术资料，应有产品（材质）合格证、检测报告等、应提供相关主要材质的详细资料情况。

(2) 所有设备交货后的拆箱、安装等项目工作（包括费用）均由供应商负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。

(3) 所有设备交货后的拆箱、安装等项目工作（包括费用）均由供应商负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。

(4) 本项目供应商负责承担采购文件、响应文件对供应商要求的一切事宜及相关法律责任。供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

2、报价要求：所报产品价格应为含税全包价，包括供应商设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、施工期限及要求：成交供应商签订合同后全部工程在 30 个工作日内完成（用户方造成延误除外）（具体按合同执行）。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、安全文明施工要求：供应商在施工期间严格遵守国家、地方有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。确保不损坏采购人设备，损坏赔偿。做到文明施工，服从采购人管理，并遵守采购人的各项管理制度。

6、质保期和售后服务要求：

(1) 所供设备及软件要求提供 3 年全免费保修保用服务，如原厂家有更长保修限以厂家提供的为准。

(2) 保修期内若设备出现故障，成交供应商必须在收到采购人通知后 1 小时内技术支持响应，如有需要上门服务的 2 小时内到达现场免费包修，48 小时内处理完毕。报修 48 小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由成交供应商按原型号或升级型号进行更换。

(3) 自验收合格日计算，供应商负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用，并提供终身维修服务。

(4) 所有产品保修服务方式均为供应商上门保修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

(5) 其他服务：供应商自行制定详尽的售后服务承诺。

7、验收要求：

交付验收标准依次序对照适用标准为：

- (1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
- (2) 符合采购文件和成交供应商响应文件的要求；
- (3) 货物来源国官方标准；

(4) 货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或提出索赔要求。

(5) 工程完工后，由成交供应商提出验收申请，15 天内由采购人组织人员共同对项目进行验收。

8、付款方式（以签订合同为准）

合同签订生效后，项目验收合格并通过试运行，采购人在 15 个工作日内向成交供应商支付合同总价的 100%货款。

(1) 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- ① 合同；
- ② 成交供应商开具的正式发票；
- ③ 验收报告（加盖采购人公章）；
- ④ 成交通知书。

(2) 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第三部分 磋商供应商须知

一、磋商费用说明

1. 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2. 本次采购向成交供应商收取的代理服务费，按国家有关规定执行；代理服务费不在报价中单列。

代理服务费是采购代理机构收取的采购代理费。成交供应商在收取《成交通知书》前应向采购代理机构交纳代理服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函（2013）1233号规定的收费标准，按照成交总金额以差额定率累进法（如下表）计算（代理服务费不足5,000.00，按5,000.00元收取）：

货物类 收费 标准	成交金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1.5%	1.1%	0.8%	0.5%	0.25%	0.05%
服务类 收费 标准	成交金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1.5%	0.8%	0.45%	0.25%	0.1%	0.05%
工程类 收费 标准	成交金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1%	0.7%	0.55%	0.35%	0.2%	0.05%

例如：某服务招标成交金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

$100\text{万元} \times 1.5\% = 1.5\text{万元}$

$(500-100)\text{万元} \times 0.8\% = 3.2\text{万元}$

$(850-500)\text{万元} \times 0.45\% = 1.575\text{万元}$

合计收费=1.5+3.2+1.575=6.275（万元）

3. 代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳成交服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、采购文件

4. 采购文件的构成

4.1 采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

- 1) 磋商邀请函
- 2) 用户需求书
- 3) 磋商供应商须知
- 4) 磋商、评审、成交
- 5) 合同书格式
- 6) 响应文件格式
- 7) 在采购过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

5. 采购文件的澄清更正

5.1 采购代理机构对采购文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编

制的，于提交首次响应文件截止之日5日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分。

5.2 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买采购文件的供应商。

三、响应文件的编制和数量

6. 报价的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7. 响应文件编制

7.1 供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

7.2 供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7.3 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4 如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

8. 报价及计量

8.1 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2 除非采购文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 磋商保证金

9.1 供应商应按采购文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

9.1.1 磋商保证金交纳截止时间：2018年05月28日17时00分

9.1.2 本项目磋商保证金金额为人民币：柒仟元整（¥7,000.00）。

9.2 磋商保证金可以采用银行转账的形式提交。磋商保证金应在初次报价截止时间之前1个工作日提交。磋商保证金必须由响应供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。代理机构保证金账号信息如下：

账 户：韶关市优采招标代理有限公司

账 号：4405 0162 0043 0000 0117

开户行：中国建设银行股份有限公司韶关凤凰城支行

9.3 如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

9.4 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.5 有下列情形之一的，磋商保证金将被依法不予退还并上交国库：

- 1) 供应商在采购文件规定的报价有效期内撤销其报价；
- 2) 成交供应商在规定期限内未签订合同。

10. 响应文件的数量和签署

10.1 供应商应编制响应文件正本一份和副本二份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

10.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11. 响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2 供应商应按照《响应文件格式》的要求制作《报价信封》并独立封装。

11.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的磋商日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

11.4 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

四、响应文件的递交

12. 响应文件的递交

12.1 所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达指定地点。

12.2 采购代理机构将拒绝以下情况的响应文件：

- 1) 迟于响应文件递交截止时间递交的；
- 2) 响应文件未密封的。

12.3 采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

13. 响应文件的修改和撤回

13.1 供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

13.2 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

13.3 响应文件的有效期为磋商截止日起至少90日历日。

五、磋商、评审、成交

见采购文件第四部分。

六、询问、质疑、投诉

14. 询问

14.1 供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《磋商邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

15. 质疑

15.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1) 采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的响应供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2) 响应供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2 投标供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，针对同一采购程序环节的重复质疑将不予受理。

16. 投诉

16.1 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

16.2 政府采购监督管理机构名称：采购人同级政府采购监督管理机构。

七、合同的订立和履行

17. 合同的订立

17.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18. 合同的履行

18.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

八、适用法律

19. 采购人、采购代理机构及供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分 磋商、评审、成交

一、评审方法

1. 评审方法采用综合评分法。
2. 通过资格性和符合性审查的有效磋商供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

二、磋商小组

3. 本次采购依法组建磋商小组。
4. 磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个磋商供应商。

三、技术商务磋商

5. 磋商小组邀请所有磋商供应商参加磋商，以随机抽签的形式对磋商供应商进行磋商排序。
6. 磋商小组与磋商供应商分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经磋商供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。
7. 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、资格性和符合性评审

8. 磋商小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。
9. 磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时该供应商，以让其核证、澄清事实。
10. 在磋商过程中，磋商供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由磋商供应商法定代表人或授权代表签署后生效，磋商供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

五、评审方法及评分标准（保留小数点后两位小数）

11. 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

评分项目名称	分值
技术	40 分
商务	30 分
价格	30 分

12. 技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》；

13. 商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

14. 价格评审

(1) 最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

(2) 报价的错误修正原则

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正价后的价格作为核实价。

以上修正后的报价应当经磋商供应商采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对磋商供应商产生约束力，磋商供应商不确认的，其报价无效。

(3) 报价的缺项、单列项的处理

对报价工程报价漏项的，作非实质性响应处理。

(4) 政府采购政策下的评审价计算：

1) 磋商供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评审价=核实价×(1-C1)；

2) 磋商供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评审价=核实价×(1-C2)；（本项目不适用）

3) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

4) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；（本项目不适用）

5) 供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

6) 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

7) 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(5) 评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

(6) 计算价格评分：各有效磋商供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分 = (磋商基准价/最后磋商报价) × 价格权重 × 100

15. 评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

六、成交供应商的确定

16. 推荐成交候选供应商名单：本项目推荐三名成交候选人。将各有效磋商供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评审总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人，以此类推。

17. 根据磋商小组的评审结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

七、发布成交结果

18. 采购代理机构将在下列媒体公告成交结果：

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，

广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，

韶关招标采购网(www.sgzbcg.com)，

韶关市优采招标代理有限公司(www.gdsgyc.com)。

19. 在《成交结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

20. 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

审查项目	要求
资格性审查	与磋商邀请函的磋商供应商资格要求一致。
不能通过资格性审查的磋商供应商，不需进行以下内容的审查。	
符合性审查	1、磋商报价总金额是固定价且唯一的，未超过本项目采购预算。如磋商文件设置了最高限价的，磋商报价总金额不得超过最高限价。
	2、对标的货物、服务没有报价漏项。
	3、按磋商文件要求缴纳了磋商保证金。
	4、未以进口产品投标（如磋商文件接受进口产品响应的除外）
	5、提交响应函。响应文件完整且编排有序，响应内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
	6、法定代表人/负责人资格证书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章（原件）
	7、实质性响应“★”号条款满足磋商文件要求。
	8、响应文件有效期为磋商截止日起至少 90 天。
	9、如出现报价错误的处理原则修正后的报价，响应供应商按规定书面确认。
	10、未出现视为串通投标所列的情形。
	11、响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。
	12、如果磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响项目货物、服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商应能证明其报价合理性。

备注：1. 本表与磋商文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4. 汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

附表二：技术评审表

技术评审表

由磋商小组对通过审查的报价文件的以下技术指标的响应性进行比较与评分：

序号	评审内容	分值	评分细则
1	技术参数响应情况	30	根据供应商对磋商文件的技术规格、参数的响应情况进行评分。完全响应的得 30 分，标▲的每负偏离一项扣 3 分，其余参数不符合每项扣 1 分；配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣 2 分，扣完为止。
2	所投视频监控设备制造厂商资质	4	所投视频监控设备制造厂商获得省级经济和信息化委员会颁发的“工信领域标准化示范企业创建单位”称号得 4 分，无则不得分。（需提供相关证明文件复印件并加盖设备制造厂商总公司盖章，未提供不得分）
		3	所投视频监控设备制造厂商入围中国软件收入百强企业。连续 11 年以上（含）入围得 3 分；连续 5 年以上（含）得 1 分；连续 5 年以下或无不得分。（需提供相关证明文件复印件并加盖设备制造厂商总公司盖章，未提供不得分）
		3	所投视频监控设备制造厂商近 4 年内获得省级（或以上）制造业百强企业得 3 分，无则不得分。（需提供相关证明文件复印件并加盖设备制造厂商总公司盖章，未提供不得分）
技术评分合计：40 分			

附表三：商务评审表

商务评审表

(1) 由磋商小组对商务文件的指标的响应性进行比较与评分；

(2) 指标比较与评价主要考虑以下因素：

序号	评审内容	分值	评分细则
1	供应商资质	12	<p>供应商须提供本项目技术支撑和网络服务有关的以下证书(每项 3 分, 共 12 分, 需提供资质文件复印件并加盖供应商公章, 未提供不得分)</p> <p>(1) 中华人民共和国工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》;</p> <p>(2) 广东省公安厅颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》二级以上证书;</p> <p>(3) 连续 10 年或以上获得消费者委员会颁发的“承诺诚信单位”称号;</p> <p>(4) 连续 10 年或以上获得省级“诚信示范企业”称号。</p>
2	同类业绩	6	<p>供应商需提供类似(视频监控类)项目业绩证明, 每提供 1 个得 2 分, 最高得 6 分, 不重复得分。</p> <p>(需提供合同或协议关键页复印件, 未提供不得分)。</p>
3	供应商针对本项目建设运维团队的投入情况	8	<p>对供应商针对本项目建设运维的专业技术人员技术力量评分:</p> <p>每提供一个高级职称技术人员得 2 分, 每提供一个中级职称技术人员得 1 分, 本项最高可得 8 分</p> <p>(需提供资格证书的复印件及缴交社保证明, 未提供不得分)。</p>
4	供应商的本地化售后服务能力	4	<p>根据投标人的售后服务能力(包括驻地服务机构、售后保障能力)进行比较。</p> <p>1、有驻韶服务机构, 售后服务方案详细、完善, 响应时间最短, 处理办法合理、可行的, 得 4 分;</p> <p>2、有驻韶服务机构, 售后服务方案较详细、完善, 响应时间处理办法合理、可行的, 得 2 分;</p> <p>3、无驻韶服务机构, 得 1 分。</p> <p>(需提供营业执照复印件或磋商前一个月以前签订的租赁合同复印件加盖公章证明, 未提供不得分)。</p>
商务评分合计：30 分			

第五部分 合同书文本

(注：本合同书文本仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。)

合同编号：

合同通用条款

甲 方（采购人）：

电 话： 传 真： 住 所：

乙 方（成交人）：

电 话： 传 真： 住 所：

根据韶关市应急救援指挥中心车载视频管控项目（项目编号：SGYC2018029CS）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ 元； 大写：人民币 元整						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币 元整（¥元）。

三、设备要求：详见磋商文件 第二部分 用户需求书。

四、质量要求：详见磋商文件 第二部分 用户需求书。

五、交货期、交货方式及交货地点：详见磋商文件 第二部分 用户需求书。

六、付款方式：详见磋商文件 第二部分 用户需求书。

七、质保期及售后服务要求：详见磋商文件 第二部分 用户需求书。

八、安装与调试：详见磋商文件 第二部分 用户需求书。

九、验收：详见磋商文件 第二部分 用户需求书。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、 其它

1. 本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、 合同生效

1. 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式 份，其中甲乙双方各执 份，采购代理机构执 份，政府采购监督管理部门份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第六部分 响应文件格式

目录

1. 自查表
2. 报价表
3. 响应函
4. 资格证明文件
5. 财务报表
6. 同类项目业绩介绍
7. 商务条款偏离表
8. 实施计划
9. 成交服务费支付承诺书格式
10. 唱标信封（独立封装）

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作竞争性磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对竞争性磋商响应文件的评价。

_____政府采购
竞争性磋商
响应文件
(正本/副本)

采购项目名称: 韶关市应急救援指挥中心车载视频管控项目

采购项目编号: SGYC2018029CS

供应商名称: _____

日期: _____年____月____日

1. 自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	采购文件要求 (详见《资格性和符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料
资格性审查	与公告中供应商资格要求一致	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
符合性审查	1、磋商报价总金额是固定价且是唯一的,未超过本项目采购预算。如磋商文件设置了最高限价的,磋商报价总金额不得超过最高限价。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	2、对标的货物、服务没有报价漏项。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	3、按磋商文件要求缴纳了磋商保证金。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	4、未以进口产品投标(如磋商文件接受进口产品响应的除外)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	5、提交响应函。响应文件完整且编排有序,响应内容基本完整,无重大错漏,并按要求签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	6、法定代表人/负责人资格证书及授权委托书,按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	7、实质性响应“★”号条款满足磋商文件要求。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	8、响应文件有效期为磋商截止日起至少 90 天。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	9、如出现报价错误的处理原则修正后的报价,响应供应商按规定书面确认。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	10、未出现视为串通投标所列的情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	11、响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	12、如果磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价,有可能影响项目货物、服务质量或者不能诚信履约的,将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;响应供应商应能证明其报价合理性。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页

注：以上材料将作为响应供应商有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

1.1.1 “★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
4		见响应文件（）页
5		见响应文件（）页
6		见响应文件（）页
7		见响应文件（）页
8		见响应文件（）页
9		见响应文件（）页
……		见响应文件（）页

注：1. 此表内容必须与响应文件中所介绍的内容一致。

1.2 技术评审自查表

序号	评审分项	证明文件（如有）
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
4		见响应文件（）页
5		见响应文件（）页
6		见响应文件（）页
7		见响应文件（）页
8		见响应文件（）页
9		见响应文件（）页
…		

注：响应供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，磋商小组将有可能做出对响应供应商不利的评定。

1.3 商务评审自查表

序号	评审分项	证明文件（如有）
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
4		见响应文件（）页
5		见响应文件（）页
6		见响应文件（）页
7		见响应文件（）页
8		见响应文件（）页
9		见响应文件（）页
...		

注：响应供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，磋商小组将有可能做出对响应供应商不利的评定。

2. 报价表

2.1 报价一览表

采购项目名称：韶关市应急救护指挥中心车载视频管控项目

采购项目编号：SGYC2018029CS

分项	金额(元)
项目报价	
伴随服务	
其他费用	
总报价	(大写)人民币 元整(¥ 元)

注：1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2. 总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. **温馨提示：**中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

2.2 投标明细报价表

采购项目名称： 韶关市应急救援指挥中心车载视频管控项目

采购项目编号： SGYC2018029CS

一、货物详列							
(一) 主要标的物							
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	广东省现市场 零售价
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
(二) 其它标的物							
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	广东省现市场 零售价
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、伴随服务详列							
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用详列							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说明
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							

注：1) 以上内容必须与《报价一览表》一致。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3) 所有根据合同或其它原因应由响应供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在响应供应商提交的投标价格中；

4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

响应供应商名称（盖章）： _____

日期： 年 月 日

2.3 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发商)	制造商 企业类型	节能 产品	环保标志 产品	认证证书 编号	该产品报价 在总报价中 占比 (%)

注： 1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；
2. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖响应供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖响应供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖响应供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；

3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

3. 响应函

响应函

致：韶关市优采招标代理有限公司

为响应你方组织的韶关市应急救援指挥中心车载视频管控项目的磋商[采购项目编号为：SGYC2018029CS]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的韶关市应急救援指挥中心车载视频管控项目货物及相关服务的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在响应供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

 (响应供应商名称) 作为响应供应商正式授权 (授权代表全名, 职务) 代表我方全权处理有关本磋商的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本二份。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物与相关服务的报价总价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为投标截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至磋商截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的磋商日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还磋商保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次磋商应支付或将支付的成交服务费（详见按磋商文件要求格式填写的《成交服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为 (制造商/代理商) 是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的响应供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方承诺不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加

本采购项目（包组）投标。

（十一）我方承诺我方及附属机构（单位）未为本项目整体或分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____。邮政编码：_____。

电 话：_____。

传 真：_____。

代表姓名：_____。职 务：_____。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

响应供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

4. 资格证明文件

4.1 营业执照副本（复印件）

4.1.1 《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

(1) 提供磋商截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告（资产负债表、损益表或利润表、现金流量表）

(2) 提供磋商截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

(3) 设备及专业技术能力情况表：

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

4.1.2 投标保证金交纳凭证

致：韶关市优采招标代理有限公司：

（响应供应商名称）参加贵方组织的 韶关市应急救援指挥中心车载视频管控项目（采购编号为 SGYC2018029CS）的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）_____元的磋商保证金。

响应供应商名称：_____

响应供应商开户银行：_____

响应供应商银行帐号：_____

说明:1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还磋商保证金。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、供应商响应时，应当按磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金可以采用转帐、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、成交供应商的磋商保证金,在与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还（成交供应商凭采购合同办理磋商保证金退还手续）。

4.2 法定代表人证明书

(响应供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式)

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____。

法定代表人身份证复印件正面	法定代表人身份证复印件背面
---------------	---------------

响应供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

4.3 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：韶关市优采招标代理有限公司

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的_____（响应供应商名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权_____（姓名、职务）_____作为我公司的全权代理人，就韶关市应急救援指挥中心车载视频管控项目项目采购[采购项目编号为SGYC2018029CS]的磋商响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件正面	授权代表身份证复印件背面
--------------	--------------

响应供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字或盖章）：

职 务：

4.4 联合体共同响应协议书（可选）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个响应供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个响应供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. _____作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责磋商响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4. 如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（**联合体成员中有小型、微型企业时适用**）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效响应，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式__份，随响应文件装订__份，送采购人__份，联合体成员各一份；副本一式__份，联合体成员各执__份。

甲公司全称：（盖章） 乙公司全称：（盖章） ……公司全称（盖章）
法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人（签字或盖章） 法定代表人（签字或盖章）
年 月 日 年 月 日 年 月 日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

4.5 制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（韶关市应急救护指挥中心/韶关市优采招标代理有限公司）：

我方 （制造商名称） 是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在 （制造商地址）/（授权方地址） 。兹授权 （响应供应商名称） 作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为 SGYC2018029CS 、项目名称： 韶关市应急救护指挥中心车载视频管控项目 的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的 （响应标的名称） 的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商/总代理，我方保证以响应供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权 （响应供应商名称） 全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认 （响应供应商名称） 及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若响应供应商未成交，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于 年 月 日签署本文件。

制造商（或授权方）名称： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1.

2.

3.

4.7 名称变更

响应供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

4.8 中小企业声明函（中小微企业须提供此函方可享受相应优惠政策；非中小微企业可不提供。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加韶关市应急救护指挥中心的韶关市应急救护指挥中心车载视频管控项目（采购项目编号：SGYC2018029CS）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

4.9 残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位须提供此函方可享受相应优惠政策；非残疾人福利性单位可不提供。）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加韶关市应急救护指挥中心的 韶关市应急救护指挥中心车载视频管控项目（采购项目编号：SGYC2018029CS）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

5. 财务报表

提供磋商截止日前 6 个月内任意 1 个月的财务状况报告（资产负债表、损益表或利润表、现金流量表）

6. 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	实施时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：根据评审表的要求提交相应资料。

7. 商务条款偏离表

序号	商务条款	条款内容	是否响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

注：1. 供应商必须对应磋商文件商务条款逐条响应，其中“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

8. 实施计划

8.1 技术方案

8.1.1 技术参数响应表

序号	规格/要求	响应实际参数 (响应供应商应按响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述	证明文件(如有)
1					见响应文件()页
2					见响应文件()页
3					见响应文件()页
4					见响应文件()页
5					见响应文件()页
6					见响应文件()页
7					见响应文件()页
8					见响应文件()页
...					

注：1. 响应供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2. 响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

8.1.2 设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.3 项目整体验收计划（如有）

8.1.4 响应供应商认为必要说明的其他内容

8.2 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：根据评审表的要求提交相应资料。

8.3 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

8.4 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

8.5 需要采购人提供的附加条件

序号	响应供应商需要采购人提供的附加条件

注：响应供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为响应供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

8.6 其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

9. 成交服务费支付承诺书格式

成交服务费支付承诺书

致：韶关市优采招标代理有限公司

如果我方在贵单位组织的韶关市应急救护指挥中心车载视频管控项目磋商中获成交（采购项目编号：SGYC2018029CS），我方保证在收取《成交通知书》前，按磋商文件规定向贵单位交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的磋商保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的成交合同款中代为扣付。

特此承诺！

响应供应商法定名称（公章）：

响应供应商法定地址：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期：

注：响应供应商请注意区分磋商保证金及成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按磋商文件的要求存入指定的保证金专用账户，成交服务费存入成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

10. 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

10.1 《报价一览表》（从响应文件正本中复印并盖章）

10.2 优惠或折扣说明（如有）

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函、投诉书时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

韶关市优采招标代理有限公司：

我单位已报名并准备参与韶关市应急救援指挥中心车载视频管控项目（项目编号：SGYC2018029CS）的采购活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
-

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）
法定代表人（授权代表）：
地址/邮编：
电话/传真：

_____年__月__日

2: 质疑函格式（财政部统一制定，格式不得修改）

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....
地址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....
授权代表：.....
联系电话：.....
地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....
质疑项目的编号：..... 包号：.....
采购人名称：.....
采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....
事实依据：.....
法律依据：.....
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....
签字(签章)：..... 公章：.....
日期：.....

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3: 投诉书格式（财政部统一制定，格式不得修改）

投 诉 书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：.....
地址：.....
邮编：.....
法定代表人/主要负责人：.....
联系电话：.....
授权代表：.....
联系电话：.....
地址：.....
邮编：.....
被投诉人 1：.....
地址：.....
邮编：.....
联系人：.....
联系电话：.....
被投诉人 2
.....
相关供应商：.....
地址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：.....
采购项目编号：..... 包号：.....
采购人名称：.....
代理机构名称：.....
采购文件公告：是/否 公告期限：.....
采购结果公告：是/否 公告期限：.....

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向.....提出质疑, 质疑事项为:

.....
采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2:

事实依据：
法律依据：

五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字(签章)： 公章：
日期：

投诉书制作说明：

- 1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
- 4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
- 5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
- 7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。